

ASL3 NUORO  
PG/2022/625 del 12/01/2022 ore 11,55  
Mitt.: DIREZIONE AZIENDALE

Dest.: MEDICI DI MEDICINA GENERALE - PEDI...  
Class.: 2. Sottofasc.: 42-8 del 2022



**Direzione Generale**

**Ai Medici di Medicina Generale  
Ai Pediatri di Libera Scelta**

**E.p.c. Ai Sindaci dei Comuni Provincia di Nuoro**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID 19- ORGANIZZAZIONE DRIVE-IN TAMPONI MOLECOLARI  
VIA EINAUDI.**

In relazione alla crescita esponenziale dei contagi delle ultime settimane ed in seguito al nuovo Decreto Ministeriale del 30.12.2021 si comunica che, al fine di evitare inutili code e disagi alla circolazione e all'accesso al P.O., potranno accedere al drive-in tamponi molecolari **ESCLUSIVAMENTE:**

- Le persone convocate dal Servizio di Igiene Pubblica per quella giornata;
- Le persone risultate positive al tampone antigenico effettuato presso le farmacie e laboratori accreditati, in possesso del codice di segnalazione tramite la piattaforma Medir, **prenotate tramite telefonata/sms dalla ASL di Nuoro per quella giornata.**

Verrà data la priorità ai casi presi in carico dal Servizio di Igiene Pubblica ( NUCLEO SISP COVID ) e ai soggetti che necessitano di conferma con tampone molecolare in seguito a positività ad un tampone antigenico effettuato nei centri/laboratori/farmacie autorizzati.

A ulteriore chiarimento e informazione, in base al nuovo decreto ministeriale del 30.12.2021 che regola la Quarantena e Isolamento, si ricorda che per i **sogetti positivi** che abbiano ricevuto la **3°DOSE** , o che abbiano **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni**, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché asintomatici, o senza più sintomi da almeno 3 giorni a condizione che, **al termine di tale periodo, si esegua un test molecolare oppure un test ANTIGENICO** (effettuato nei centri/laboratori/farmacie autorizzati) **con risultato negativo.**

6-

N.B.

-si ricorda che, in assenza di altre indicazioni, la positività ad un tampone antigenico non è sufficiente per la diagnosi di malattia da Covid, è necessaria la conferma con tampone molecolare

Si ricorda quanto nelle linee guida del nuovo decreto ministeriale :

Per I VACCINATI:

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti ad **Alto Rischio:**

1. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la **quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o **antigenico con risultato negativo**;

2. Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster (**3<sup>o</sup>dose**), oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido** o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.



**Per I NON VACCINATI:**

**Contatti stretti ad Alto Rischio:**

1. Soggetti **non vaccinati** o che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di **10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o **antigenico con risultato negativo**

**Contatti a Basso Rischio:**

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

**ISOLAMENTO:**

Quanto ai **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (**3°DOSE**), o che abbiano **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni**, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, **al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o ANTIGENICO con risultato negativo.**

cordiali saluti

Il Direttore Generale ASL Nuoro  
Dot. Paolo Cannas

